



• www.parise.it •



COMPRESORES ROTATIVOS DE TORNILLO

Serie MLA Aida de 7,5 a 15 kW

ROTARY SCREW COMPRESSORS

MLA Aida Series from 7,5 to 15 kW

Parise Compressori presenta la nueva gama de compresores de tornillo de alto rendimiento, caracterizada por una nueva línea, nuevos colores, un nuevo estilo gráfico que retoma el concepto del verdadero Made in Italy, centrado en diferentes modelos sugestivamente "bautizados" con los nombres de Óperas famosas: Aida, Iris, Otello, Nabucco. La serie AIDA se caracteriza por la modularidad del compresor, las versiones posibles son: solo compresor, compresor montado sobre depósito y compresor montado sobre depósito y secador frigorífico; una verdadera central de aire comprimido.

Parise Compressors presents the new range of high performance screw compressors, characterized by a new line, new colors, new graphic style which takes up the concept of true Made in Italy, focusing on different models suggestively "baptized" with the names of famous Operas: Aida, Iris, Otello and Nabucco. The AIDA series is characterized by the modularity of the compressor, the possible versions are: compressor only, tank mounted compressor and compressor fitted on tank complete with dryer; a real complete compressed air center.



MLA 15



MLA 15 S 270-D

ENFRIAMIENTO

La utilización de un nuevo tipo de ventiladores eléctricos radiales, aumenta el rendimiento de enfriamiento de la máquina y reduce el ruido.

COOLING

The use of a new type of radial electric fans ventilation increases the performance of machine cooling and reduce noise and energy consumption.

TRANSMISIÓN

El motor eléctrico y la unidad del compresor están acoplados por correas Poly-V y poleas cónicas de hierro fundido, que aseguran siempre en todas las condiciones de trabajo, la máxima fiabilidad.

TRANSMISSION SYSTEM

The electric motor and the compressor unit are coupled by Poly-V belts-driven system and iron pulleys conical hub, ensures the best reliability in all working conditions and limits power losses.

CÓDIGO CODE	MODELO MODEL	GRUPO TORNILLO SCREW PUMP	DEPÓSITO LT TANK LT	CAUDAL DE AIRE - DELIVERY AIR		MOTOR - MOTOR		VOLT	CONEX. GAS	PRESIÓN - PRESSURE		KG	NIVEL SONORO NOISE LEV.	DIMENSIONES DIMENSION
				L/1"	m3/h	HP	KW			BAR	PSI			
1652130010	MLA 10 - 08	SCA8	-	1140	69	10	7,5	400/3/50	3/4"	8	116	268	62	115x78x118
1652130020	MLA 10 - 10	SCA8	-	1010	61	10	7,5	400/3/50	3/4"	10	145	268	62	115x78x118
1652130030	MLA 10 - 13	SCA8	-	840	51	10	7,5	400/3/50	3/4"	13	116	268	62	115x78x118
1652130040	MLA 15 - 08	SCA8	-	1770	107	15	11	400/3/50	3/4"	8	145	315	64	115x78x118
1652130050	MLA 15 - 10	SCA8	-	1520	92	15	11	400/3/50	3/4"	10	188	315	64	115x78x118
1652130060	MLA 15 - 13	SCA8	-	1310	79	15	11	400/3/50	3/4"	13	116	315	64	115x78x118
1652130070	MLA 20 - 08	SCA8	-	2200	133	20	15	400/3/50	3/4"	8	188	320	67	115x78x118
1652130080	MLA 20 - 10	SCA8	-	2050	123	20	15	400/3/50	3/4"	10	116	320	67	115x78x118
1652130090	MLA 20 - 13	SCA8	-	1700	102	20	15	400/3/50	3/4"	13	145	320	67	115x78x118
Modelo MLA S 270 con depósito de 270 LT Model MLA S 270 with 270 LT tank														
1652130100	MLA 10 S270 - 08	SCA8	270	1140	69	10	7,5	400/3/50	1/2"	8	116	328	62	154x78x175
1652130110	MLA 10 S270 - 10	SCA8	270	1010	61	10	7,5	400/3/50	1/2"	10	145	328	62	154x78x175
1652130120	MLA 10 S270 - 13	SCA8	270	840	51	10	7,5	400/3/50	1/2"	13	116	328	62	154x78x175
1652130130	MLA 15 S270 - 08	SCA8	270	1770	107	15	11	400/3/50	1/2"	8	145	375	64	154x78x175
1652130140	MLA 15 S270 - 10	SCA8	270	1520	92	15	11	400/3/50	1/2"	10	188	375	64	154x78x175
1652130150	MLA 15 S270 - 13	SCA8	270	1310	79	15	11	400/3/50	1/2"	13	116	375	64	154x78x175
1652130160	MLA 20 S270 - 08	SCA8	270	2200	133	20	15	400/3/50	1/2"	8	145	380	67	154x78x175
1652130170	MLA 20 S270 - 10	SCA8	270	2050	123	20	15	400/3/50	1/2"	10	188	380	67	154x78x175
1652130180	MLA 20 S270 - 13	SCA8	270	1700	102	20	15	400/3/50	1/2"	13	116	380	67	154x78x175
Modelo MLA S 500 con depósito de 500 LT Model MLA S 500 with 500 LT tank														
1652130190	MLA 10 S500 - 08	SCA8	500	1140	69	10	7,5	400/3/50	3/4"	8	116	388	62	195x78x185
1652130200	MLA 10 S500 - 10	SCA8	500	1010	61	10	7,5	400/3/50	3/4"	10	145	388	62	195x78x185
1652130210	MLA 10 S500 - 13	SCA8	500	840	51	10	7,5	400/3/50	3/4"	13	116	388	62	195x78x185
1652130220	MLA 15 S500 - 08	SCA8	500	1770	107	15	11	400/3/50	3/4"	8	145	435	64	195x78x185
1652130230	MLA 15 S500 - 10	SCA8	500	1520	92	15	11	400/3/50	3/4"	10	188	435	64	195x78x185
1652130240	MLA 15 S500 - 13	SCA8	500	1310	79	15	11	400/3/50	3/4"	13	116	435	64	195x78x185
1652130250	MLA 20 S500 - 08	SCA8	500	2200	133	20	15	400/3/50	3/4"	8	145	440	67	195x78x185
1652130260	MLA 20 S500 - 10	SCA8	500	2050	123	20	15	400/3/50	3/4"	10	188	440	67	195x78x185
1652130270	MLA 20 S500 - 13	SCA8	500	1700	102	20	15	400/3/50	3/4"	13	116	440	67	195x78x185
Modelo MLA S 270 con depósito de 270 LT y secador Model MLA S 270 with 270 LT tank and dryer														
1652130280	MLA 10 S270-D - 08	SCA8	270	1140	69	10	7,5	400/3/50	1/2"	8	116	353	62	151x78x185
1652130290	MLA 10 S270-D - 10	SCA8	270	1010	61	10	7,5	400/3/50	1/2"	10	145	353	62	151x78x185
1652130300	MLA 10 S270-D - 13	SCA8	270	840	51	10	7,5	400/3/50	1/2"	13	116	353	62	151x78x185
1652130310	MLA 15 S270-D - 08	SCA8	270	1770	107	15	11	400/3/50	1"	8	145	402	64	151x78x185
1652130320	MLA 15 S270-D - 10	SCA8	270	1520	92	15	11	400/3/50	1"	10	188	402	64	151x78x185
1652130330	MLA 15 S270-D - 13	SCA8	270	1310	79	15	11	400/3/50	1"	13	116	402	64	151x78x185
1652130340	MLA 20 S270-D - 08	SCA8	270	2200	133	20	15	400/3/50	1"	8	188	409	67	151x78x185
1652130350	MLA 20 S270-D - 10	SCA8	270	2050	123	20	15	400/3/50	1"	10	116	409	67	151x78x185
1652130360	MLA 20 S270-D - 13	SCA8	270	1700	102	20	15	400/3/50	1"	13	145	409	67	151x78x185
Modelo MLA S 500 con depósito de 500 LT y secador Model MLA S 500 with 500 LT tank and dryer														
1652130370	MLA 10 S500-D - 08	SCA8	500	1140	69	10	7,5	400/3/50	1/2"	8	116	412	62	191x78x195
1652130380	MLA 10 S500-D - 10	SCA8	500	1010	61	10	7,5	400/3/50	1/2"	10	145	412	62	191x78x195
1652130390	MLA 10 S500-D - 13	SCA8	500	840	51	10	7,5	400/3/50	1/2"	13	116	412	62	191x78x195
1652130400	MLA 15 S500-D - 08	SCA8	500	1770	107	15	11	400/3/50	1"	8	145	460	64	191x78x195
1652130410	MLA 15 S500-D - 10	SCA8	500	1520	92	15	11	400/3/50	1"	10	188	460	64	191x78x195
1652130420	MLA 15 S500-D - 13	SCA8	500	1310	79	15	11	400/3/50	1"	13	116	460	64	191x78x195
1652130430	MLA 20 S500-D - 08	SCA8	500	2200	133	20	15	400/3/50	1"	8	145	469	67	191x78x195
1652130440	MLA 20 S500-D - 10	SCA8	500	2050	123	20	15	400/3/50	1"	10	188	469	67	191x78x195
1652130450	MLA 20 S500-D - 13	SCA8	500	1700	102	20	15	400/3/50	1"	13	116	469	67	191x78x195

**TODO BAJO CONTROL, ¡TAMBIÉN A DISTANCIA!
EVERYTHING UNDER CONTROL, EVEN REMOTE!**



TARJETA ELECTRÓNICA

Nuestra innovadora tarjeta electrónica (mod.EC 018) permite la posibilidad de mostrar y configurar, los parámetros principales de la máquina, mediante el sistema táctil o mediante un PC conectado a la máquina a través de conexión Wi-Fi o Ethernet. La tecnología inteligente de esta tarjeta electrónica proporciona toda la información sobre mantenimiento, alarmas y todas las notificaciones de funcionamiento. Posibilidad de control remoto a través de una configuración plug & play, WI-FI o cable; todo está gestionado por software en la nube. Esto se puede controlar y gestionar desde cualquier PC o tablet.

CONTROL PANEL

Our innovative electronic board (mod.EC 018) allows the possibility of display and set the main parameters of the machine, using the keypad, or using a PC connected to the machine via Wi-Fi connection or ethernet. The smart technology of this electronic card provides all the informations on maintenance, alarms, and all operating notifications. Possibility of remote control through a plug & play configuration WI-FI or cable; everything is managed by cloud software. All can be controlled and managed from any PC or tablet.

“

Aida es una ópera en cuatro actos de Giuseppe Verdi, para la inauguración del nuevo teatro en El Cairo. La primera representación tuvo lugar en el Teatro Khediviale de la Ópera de El Cairo el 24 de diciembre de 1871, dirigida por Giovanni Bottesini.

”

“

Aida is an Opera in four acts by Giuseppe Verdi, for the inauguration of the new theater of Cairo, The first performance took place then at the Khediviale Theater of the Cairo Opera on December 24, 1871, directed by Giovanni Bottesini.

”



Via Fabio Filzi 45/57 - 36051 Olmo di Creazzo (VI)
T. +39.0444.520472 - F. +39.0444.523436 - mail: info@parise.it
web: www.parise.it - e-commerce: www.parisecompressori.com

